MANUAL DE Identidad Visual

IES

Instituto de Estudios Superiores de Santa Fe

Tipografía

Tipografía

Tahoma - Normal

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 0123456789

Tahoma - Black

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 0123456789

Tahoma - Normal

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 0123456789

Tahoma - Black

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 0123456789

Tipografía

Tahoma - Normal

IES - Instituto de Estudios Superiores

Tahoma - Black

IES - Instituto de Estudios Superiores

Tahoma - Normal

IES - Instituto de Estudios Superiores

Tahoma - Black

IES - Instituto de Estudios Superiores

Logotipo

Elementos Gráficos


I • E • S INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES

I • E • S INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES


I • E • S INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES

I • E • S INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES

Proporciones



Área de Respeto



Blanco y negro sobre color


I • E • S INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES

I • E • S INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES

Color



Colores Corporativos




Uso de la marca en color

Uso de la marca sobre fondo corpotarivo



Uso de la marca sobre imagenes fotográficas



Reducciones

Reducciones


Hasta las reducciones de 15mm, la marca debe usarse tal como se ha descripto hasta el momento en este manual. Para reducciones mayores, la misma adoptará un estilo exclusivamente tipográfico.

Esto significa que desaparecen los círculos y el espacio entre las letras que componen la sigla; a la vez que mantiene su estilo may/bold y la aclaración debe ser escrita en una sola linea, a continuación de un espacio y con estilo may/min normal.



Escudo

Área de Respeto



Blanco y negro sobre color




Uso del escudo en color



Uso del escudo sobre fondo corpotarivo



Uso del escudo sobre imagenes fotográficas



Reducciones

El uso del escudo puede o no ir acompañado del logo corporativo. Vale decir que el empleo de uno no invalida al otro.

No existen variables en el caso de reducciones o ampliaciones. Para el primer caso, debe respetarse el tamaño mínimo de 20 mm de lado mayor.

